

K LEŠTĚNÍ
Podložný kotouč se suchým zipem


- Se suchým zipem: k uchycení lešticího a brusného příslušenství

Průměr mm	Tloušťka mm	Balení	Obj. č.
73	12	1	6.23286*
115	12	1	6.24840*
123	12	1	6.23287*
147	12	1	6.23288*
173	12	1	6.23289*

Lešticí pěnové kotouče se suchým zipem, hrubé


- K přešetění zvětralých laků

Průměr mm	Tloušťka mm	Balení	Obj. č.
80	25	1	6.24912*
130	25	1	6.24913*
160	25	1	6.24915*
160	50	1	6.24916*
200	25	1	6.24917*

Lešticí pěnové kotouče se suchým zipem, jemné


- K leštění laků

Průměr mm	Tloušťka mm	Balení	Obj. č.
80	20	1	6.24092*
200	25	1	6.24925*
130	50	1	6.24926*
160	50	1	6.24927*
200	50	1	6.24928*
130	25	1	6.24967*
160	25	1	6.24968*

Lešticí pěnové kotouče se suchým zipem, profilované



■ K leštění laků

Průměr mm	Tloušťka mm	Balení	Obj. č.
130	25	1	6.24936*
160	25	1	6.24937*
200	25	1	6.24938*

Lešticí plst se suchým zipem, tvrdá



■ K leštění laků, neželezných kovů a plechů VA

Průměr mm	Tloušťka mm	Balení	Obj. č.
130	5	1	6.31242*
150	5	1	6.31168*

Lešticí plst se suchým zipem, měkká



■ K leštění laků, neželezných kovů a plechů VA

Průměr mm	Tloušťka mm	Balení	Obj. č.
130	5	1	6.24964*
155	5	1	6.24965*
180	5	1	6.24966*

Lešticí kotouče z jehněčí kůže se suchým zipem



■ K leštění do vysokého lesku

Průměr mm	Balení	Obj. č.
85	1	6.24063*
185	1	6.24929*
160	1	6.31217*
130	1	6.31223*

* baleno jednotlivě

VRTÁNÍ/ŠROBOVÁNÍ

OBRÁBĚNÍ KOVŮ

ŘEZÁNÍ

BROUŠENÍ/FŘEZOVÁNÍ/
HOBLOVÁNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
SPECIÁLNÍ STROJE

DŘEVOOBRÁBĚCÍ TECHNI-
KA, POLOSTACIONÁRNÍ

VODNÍ TECHNIKA A
ČERPADLA

PŘÍSLUŠENSTVÍ PNEUMA-
TICKÝCH SYSTÉMŮ

Plstěné lešticí kotouče



- S vnitřním závitem M 14; nevhodné na mokré těsnění!

Průměr mm	Balení	Obj. č.
125	1	6.23260*
175	1	6.23261*

Lešticí kotouče z jehněčí kůže, stahovací



- K leštění do vysokého lesku

Průměr mm	Balení	Obj. č.
180	1	6.23265*
130	1	6.23266*
160	1	6.23267*

Látkové kotouče



- Látkové kotouče

Průměr mm	Tloušťka mm	Balení	Obj. č.
200	20	1	6.23246*
200	20	1	6.23247*

K BROUŠENÍ

Brusné rouno se suchým zipem



- K zabrušování, čištění, odmaštění...

Průměr mm	Zrnitost	Balení	Obj. č.
80	P 100	2	6.24067*
80	P 280	2	6.24068*
125	P 100	1	6.31238*
125	P 280	1	6.31239*
150	P 100	1	6.24038*
150	P 280	1	6.24039*

* baleno jednotlivě

Brusné kotouče se suchým zipem




- Brusné kotouče se suchým zipem pro opěrný talíř 6.24840 (průměr: 115 mm) nebo 6.23287 (průměr: 125 mm)


Průměr mm	Zrnitost	Balení	Obj. č.
115	P 40	25	6.24864
115	P 60	25	6.24865
115	P 80	25	6.24866
115	P 120	25	6.24867
125	P 40	25	6.26087
125	P 60	25	6.26088
125	P 80	25	6.26089
125	P 120	25	6.26090
125	P 180	25	6.26091
125	P 240	25	6.26092

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LEŠTIČKY

Prodlužovací kus

	Obj. č.
 <p>Prodlužovací kus K práci s opěrnými talíři; zvětšuje vzdálenost mezi vřetenem stroje a opěrnými talíři asi o 35 mm</p>	6.31360*

Upínací stopka pro látkové kotouče

	Obj. č.
 <p>Upínací stopka Pro 2 látkové kotouče s přírubou a upínací maticí</p>	6.23107*

