

# Příslušenství pro úhlové brusky, rozbrušovací a zkracovací pily

## Řezné kotouče na ocel

- Za studena lisovaný řezný kotouč vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- Univerzální kotouč, použitelný ve všech oblastech obrábění kovů (ocel, litina)
- Vysoký řezný výkon při dobré době životnosti



Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtání mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
A-85307	115	1	****	2,5	22	Ocel	30
P-05745	125	1	***	2,5	22	Ocel	35
A-85313	125	1	****	2,5	22	Ocel	35
P-05751	150	1	***	2,5	22	Ocel	46
P-05767	180	1	***	2,5	22	Ocel	45
A-85329	180	1	****	2,5	22	Ocel	52
A-85335	230	1	****	2,5	22	Ocel	71
A-87650	305	1	****	3,0	25,4	Ocel	110
A-01351	355	5	***	3,0	25,4	Ocel	830
A-89953-5	355	5	****	3,0	25,4	Ocel	550
B-10665-5	355	5	****	3,0	25,4	Ocel	650
A-87694	405	1	****	3,0	25,4	Ocel	199

## Řezné kotouče na nerez

- Tenký, středně tvrdý, vysoce výkonný řezný kotouč
- Speciálně pro nerezové tenkostěnné materiály jako trubky, profily, plechy, dráty
- Malé zatížení stroje, nepatrná spotřeba materiálu
- Zvláště vysoký řezný výkon při optimální době životnosti



Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtání mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-12201	100	1	****	1,0	22	Nerez	38
B-12217	115	1	****	1,0	22	Nerez	39
P-53045	125	1	***	1,0	22	Nerez	55
B-12239	125	1	****	1,0	22	Nerez	44
B-12251	150	1	****	1,6	22	Nerez	49
B-12267	180	1	****	1,6	22	Nerez	52
P-53067	230	1	***	2,0	22	Nerez	128
B-12273	230	1	****	1,9	22	Nerez	88

## Řezné kotouče na kámen

- Za studena lisovaný řezný kotouč vázaný pojivem z umělé pryskyřice
- Univerzální kotouč ke zpracování přírodních a umělých kamenů, břidlice a mramoru
- Vysoký řezný výkon při dlouhé době životnosti



Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtání mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
P-05789	115	1	***	3,0	22	Kámen	39
A-85357	115	1	****	3,0	22	Kámen	38
A-85385	230	1	****	3,0	22	Kámen	91

## Příslušenství pro úhlové brusky a rozbrušovací pily

### Brusné kotouče na ocel

- Za studena lisovaný, středně tvrdý, univerzální brusný kotouč k všeobecnému zpracování ocele, např. odhrotování, broušení hran a ploch.
- Velkou předností je vysoký úběrový výkon při optimální době životnosti.



Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtání mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
D-18459	115	1	**	6,0	22	Ocel	27
A-80927	115	1	****	6,0	22	Ocel	33
D-18465	125	1	**	6,0	22	Ocel	31
A-80933	125	1	****	6,0	22	Ocel	38
P-05854	150	1	***	6,0	22	Ocel	73
A-84981	150	1	****	6,0	22	Ocel	45
P-05860	180	1	***	6,0	22	Ocel	128
A-80949	180	1	****	6,0	22	Ocel	59
D-18487	230	1	**	6,0	22	Ocel	69
A-80955	230	1	****	6,0	22	Ocel	105

### Brusné kotouče na nerez

- Za studena lisovaný, středně tvrdý, univerzální brusný kotouč k všeobecnému zpracování ocele, např. odhrotování, broušení hran a ploch.
- Velkou předností je vysoký úběrový výkon při optimální době životnosti.



Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtání mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
A-80852	100	1	****	6,0	22	Nerez	33
A-80640	115	1	****	6,0	22	Nerez	42
A-80874	125	1	****	6,0	22	Nerez	54
A-80846	150	1	****	6,0	22	Nerez	63
A-80880	180	1	****	6,0	22	Nerez	89
A-80896	230	1	****	6,0	22	Nerez	142

### Brusné kotouče na hliník

- Za studena lisovaný, speciální kotouč pro broušení hliníku.
- Velkou předností je vysoký úběrový výkon při optimální době životnosti.

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	SŘJ	Tloušťka kotouče mm	Vrtání mm	Typ kotouče	Kč vč. DPH
B-14560	115	1	****	6,0	22	Hliník	49
B-17653	125	1	****	6,0	22	Hliník	53
B-14576	180	1	****	6,0	22	Hliník	72
B-14582	230	1	****	6,0	22	Hliník	149

## Příslušenství pro dvoukotoučové brusky

### Brusné kotouče k dvoukotoučovým brusným

Obj. číslo	Průměr kotouče mm	Počet ks	Stroj	Tloušťka kotouče mm	Vrtání mm	Kč vč. DPH
A-47195	150	1	GB602/W	6,4	12,7	850
A-47210	150	1	GB602/W	16,0	12,7	1 019
A-47204	150	1	GB602/W	16,0	12,7	1 019
A-47260	205	1	GB801	19,0	15,88	1 019
A-47254	205	1	GB801	19,0	15,88	1 110

## Lamelový brusný kotouč Corundum

## Oblasti použití:

- Odstraňování rzi
- Čištění odlitků
- Srážení hran
- Rovinné broušení
- Odstraňování rzi/tmelu
- Konečné zpracování



Vhodný materiál: hliník, neželezné kovy a slitiny, konstrukční ocel, plast, dřevo, litina.

Obj. číslo	Průměr mm	Průměr vrtání mm	Zrnitost	Kusů v balení	Kč vč. DPH
P-65137	115	22,2	40	1	59
P-65143	115	22,2	60	1	59
P-65159	115	22,2	80	1	59
P-65165	115	22,2	120	1	59
P-65171	125	22,2	40	1	69
P-65187	125	22,2	60	1	69
P-65193	125	22,2	80	1	69
P-65202	125	22,2	120	1	69
P-65218	150	22,2	40	1	99
P-65224	150	22,2	60	1	99
P-65230	150	22,2	80	1	99
P-65246	150	22,2	120	1	99
P-65252	180	22,2	40	1	159
P-65268	180	22,2	60	1	159
P-65274	180	22,2	80	1	159
P-65280	180	22,2	120	1	159

## Lamelový brusný kotouč Zirkon

## Oblasti použití:

- Odhrotování
- Čištění odlitků
- Srážení hran
- Rovinné broušení
- Odstraňování rzi/tmelu
- Konečné zpracování



Vhodný materiál: hliník, neželezné kovy a slitiny, jakostní ocel, dřevo, litina.

Obj. číslo	Průměr mm	Průměr vrtání mm	Zrnitost	Kusů v balení	Kč vč. DPH
P-65458	115	22,2	40	1	69
P-65464	115	22,2	60	1	69
P-65470	115	22,2	80	1	69
P-65486	115	22,2	120	1	69
P-65492	125	22,2	40	1	89
P-65501	125	22,2	60	1	89
P-65517	125	22,2	80	1	89
P-65523	125	22,2	120	1	89
P-65545	150	22,2	60	1	139
P-65551	150	22,2	80	1	139
P-65567	150	22,2	120	1	139
P-65573	180	22,2	40	1	179
P-65589	180	22,2	60	1	179
P-65595	180	22,2	80	1	179
P-65604	180	22,2	120	1	179

## Lamelový brusný kotouč Silizium Karbid

## Oblasti použití:

- Srážení hran
- Rovinné broušení
- Broušení ploch a hran
- Konečné zpracování



Vhodný materiál: kámen, sklo, keramika, plast

Obj. číslo	Průměr mm	Průměr vrtání mm	Zrnitost	Kusů v balení	Kč vč. DPH
P-65296	115	22,2	40	1	79
P-65305	115	22,2	60	1	79
P-65311	115	22,2	80	1	79
P-65327	115	22,2	120	1	79
P-65333	125	22,2	40	1	99
P-65349	125	22,2	60	1	99
P-65355	125	22,2	80	1	99
P-65361	125	22,2	120	1	99
P-65377	150	22,2	40	1	149
P-65383	150	22,2	60	1	149
P-65399	150	22,2	80	1	149
P-65408	150	22,2	120	1	149
P-65414	180	22,2	40	1	199
P-65420	180	22,2	60	1	199
P-65436	180	22,2	80	1	199
P-65442	180	22,2	120	1	199


## Fibrový kotouč Corundum

## Oblasti použití:

- Odrezování a čištění kovových povrchů
- Obrušování starých vrstev laků a základních nátěrů
- Srovnávání svarů a hrotů, obrus hran
- Odhrotování a broušení při výrobě nádrží a aparátů


Vhodný materiál: hliník, neželezné kovy a slitiny, konstrukční ocel, plast, dřevo, litina.

Obj. číslo	Průměr mm	Průměr vrtání mm	Zrnitost	Kusů v balení	Kč vč. DPH
P-00854	115	13	16	5	199
P-00860	115	13	24	5	179
P-00876	115	13	36	5	179
P-00882	115	13	40	5	179
P-00898	115	13	50	5	160
P-00907	115	13	60	5	158
P-00913	115	13	80	5	158
P-00929	115	13	100	5	158
P-00935	115	13	120	5	158
P-00957	125	13	24	5	216
P-00963	125	13	36	5	216
P-00979	125	13	40	5	216
P-00985	125	13	60	5	179
P-00991	125	13	80	5	158
P-01002	125	13	100	5	158
P-01018	125	13	120	5	158
P-01024	180	13	16	5	375
P-01030	180	13	24	5	375
P-01046	180	13	36	5	375
P-01052	180	13	40	5	375
P-01074	180	13	60	5	349
P-01080	180	13	80	5	349
P-01096	180	13	100	5	315
P-01105	180	13	120	5	315




## Diamantové kotouče s technologií 3DDG

Nová řada diamantových kotoučů vyrobených patentovanou technologií **3D DIAMOND GRID (3DDG)**. U většiny diamantových kotoučů na našem trhu je rozdělení diamantů v segmentu náhodné. Výsledkem tohoto náhodného uspořádání je rozdílný tlak působící na jednotlivé diamanty, což vede k nízké životnosti kotoučů při vyšších rychlostech. **Technologie 3DDG** umožňuje pravidelné rovnoměrné rozmístění diamantových částic v segmentu. Díky tomuto pravidelnému uspořádání je možné pracovat s kotoučem při vysokých otáčkách a přitom mít zaručenou až o **30 % delší životnost**.



### Diamantové kotouče COMET

Profesionální diamantové kotouče vyrobené 3DDG technologií zaručující o 30% vyšší životnost a až o 50% vyšší řeznou rychlost. Navíc u čtyř kotoučů o průměru 230–400 mm je použita nová technologie STEALTH (Tichý kotouč) zaručující velmi výrazné snížení hluku při práci. Kotouče COMET jsou vhodné pro suché i mokré řezání, výšku segmentu mají 10 mm.



### Diamantové kotouče NEUTRON

Profesionální diamantové kotouče vyrobené 3DDG technologií zaručující o 30 % vyšší životnost a až o 50 % vyšší řeznou rychlost. Kotouče NEUTRON jsou vhodné pro suché i mokré řezání, výšku segmentu mají 10 mm.



### Diamantové kotouče DIAMAK

Ekonomická třída diamantových kotoučů vhodných pro suché i mokré řezání s výškou segmentu 7 mm.

### Segmentované diamantové řezné kotouče

Ob. číslo	Průměr kotouče	Vrtání	Typ kotouče	SŘJ	Výška segmentu mm	Tichý kotouč	Tvrký beton, žula, rula, břidlice, tvrdé cihly	Beton, betonové cihly, betonové roury, betonové tašky, zámková dlažba	Mramor, neglazované tašky	Cihly, abrazivní materiály, hliněné krytinové tašky	Asfalt	Dlaždice	Sklo	Zdvo	Kč vč. DPH
B-12762	115	22,23	Comet Rapid	****	10	–	••	•••	•••	••	•	•		••	1 250
B-12778	125	22,23	Comet Rapid	****	10	–	••	•••	•••	••	•	•		••	1 360
B-12784	230	22,23	Comet Rapid	****	10	–	••	•••	•••	••	•	•		••	2 990
B-12893	230	22,23	Comet Rapid	****	10	0	••	•••	•••	••	•	•		••	3 840
B-13546	300	20	Comet Rapid	****	10	–	••	•••	•••	••	•	•		••	4 790
B-13574	300	20	Comet Rapid	****	10	0	••	•••	•••	••	•	•		••	5 290
B-13269	300	20	Comet asphalt	****	10	–	•	•	•	••	•••			•	5 390
B-13552	350	25,4	Comet Rapid	****	10	–	••	•••	•••	••	•	•		••	5 730
B-13580	350	25,4	Comet Rapid	****	10	0	••	•••	•••	••	•	•		••	6 450
B-13275	350	25,4	Comet asphalt	****	10	–	••	•	•	••	•••			•	6 280
B-13568	400	25,4	Comet Rapid	****	10	–	••	•••	•••	••	•	•		••	6 950
B-13596	400	25,4	Comet Rapid	****	10	0	••	•••	•••	••	•	•		••	7 990
B-12946	115	22,23	Neutron	***	10	–	•	•••	••	••	•			••	910
B-12952	125	22,23	Neutron	***	10	–	•	•••	••	••	•			••	1 020
B-12968	230	22,23	Neutron	***	10	–	•	•••	••	••	•			••	1 920
B-13633	300	20	Neutron	***	10	–	•	•••	••	••	•			••	3 390
B-13649	350	25,4	Neutron	***	10	–	•	•••	••	••	•			••	4 310
B-13655	400	25,4	Neutron	***	10	–	•	•••	••	••	•			••	5 230
P-34665	115	22,23	DiaMak	**	7	–		•	•	••				•	299
P-45761	125	22,23	DiaMak	**	7	–		•	•	••				•	409
P-44155	230	22,23	DiaMak	**	7	–		•	•	••				•	900
B-13281	300	20	DiaMak	**	7	–		•	•	••				•	2 300
B-13297	350	25,4	DiaMak	**	7	–		•	•	••				•	2 670
B-13306	400	25,4	DiaMak	**	7	–		•	•	••				•	3 140
B-13312	450	25,4	DiaMak	**	7	–		•	•	••				•	11 240

## Diamantové turbo řezné kotouče

Ob. číslo	Průměr kotouče	Vrtání	Typ kotouče	SŘJ	Výška segmentu mm	Tichý kotouč	Tvrký beton, žula, rula, břidlice, tvrdé cihly	Beton, betonové cihly, betonové roury, betonové tašky, zámková dlažba	Mramor, neglazované tašky	Cihly, abrazivní materiály, hliněné krytinové tašky	Asfalt	Dlaždice	Sklo	Zdivo	Kč vč. DPH
B-12980	115	22,23	Comet Turbo	****	7	–	•	•••	•••	••	•	•		••	1 320
B-12996	125	22,23	Comet Turbo	****	7	–	••	•••	•••	••	•	•		••	1 470
B-13007	150	22,23	Comet Turbo	****	7	–	••	•••	•••	••	•	•		••	1 880
B-13013	175	22,23	Comet Turbo	****	7	–	••	•••	•••	••	•	•		••	2 370
B-13035	230	22,23	Comet Turbo	****	8	–	••	•••	•••	••	•	•		••	3 070
B-13041	300	22,23	Comet Turbo	****	8	–	••	•••	•••	••	•	•		••	5 690
B-13057	350	22,23	Comet Turbo	****	8	–	••	•••	•••	••	•	•		••	7 490
P-26864	115	22,23/20	DiaMak Turbo	**	7	–		•	•	••				•	420
P-26870	125	22,23/20	DiaMak Turbo	**	7	–		•	•	••				•	450
P-26886	230	22,23	DiaMak Turbo	**	7	–		•	•	••				•	990

## Příslušenství pro úhlové brusky a rozbrušovací pily

## Segmentované diamantové řezné kotouče pro řezání za sucha

Obj. číslo	Průměr kotouče	Vrtání	SŘJ	Barva	Tvrký beton, žula, rula, břidlice, tvrdé cihly	Beton, betonové cihly, betonové roury, betonové tašky, zámková dlažba	Mramor, neglazované tašky	Cihly, abrazivní materiály, hliněné krytinové tašky	Asfalt	Dlaždice	Sklo	Zdivo	Kč vč. DPH
A-01220	110	22,23/20	***	modrá	••	••	••						3 400
P-34665	115	22,23	**	stříbrná		•	•	••				•	299
A-84109	115	22,23	*	zlatá		••	••	•	•			•	424
A-88892	115	22,23	**	zlatá		••	•	•				•	745
A-80422	115	22,23	**	azur		••	••	•	•			•	999
B-02048	115	22,23	***	zlatá	••	••	••	•	•			•	1 960
A-02858	115	22,23	***	azur		••	••	•	•			•	1 650
P-45761	125	22,23	**	stříbrná		•	•	••				•	549
A-84115	125	22,23/20	*	zlatá		••	••	•	•			•	549
A-88901	125	22,23/20	**	zlatá		••	•	•	•			•	855
A-80438	125	22,23	**	azur		••	••	•	•			•	1 540
B-02054	125	22,23	***	zlatá	••	••	••	•	•			•	1 650
A-02808	125	22,23/20	***	azur		••	••	•	•			•	1 900
A-01236	125	22,23/20	***	modrá	••	••	••						4 250
A-83836	150	22,23	***	azur		••	••	•	•			•	2 180
P-22311	150	22,23	**	černá	••	••	••	•	•			•	2 950
P-22327	150	22,23	**	stříbrná		••	••	•	•			•	3 400
A-84121	180	25,4/22,23	*	zlatá		••	••	•	•			•	999
A-87909	180	25,4/22,23	**	zlatá		••	•	•	•			•	1 530
A-02814	180	22,23	***	azur		••	••	•	•			•	2 820
B-02060	180	22,23	***	zlatá	••	••	••	•	•			•	2 950
A-01258	180	25,4	***	modrá	••	••	••						7 470
P-44155	230	22,23	**	stříbrná		•	•	••				•	900

## Segmentované diamantové řezné kotouče pro řezání za sucha

Obj. číslo	Průměr kotouče	Vrtání	SŘJ	Barva	Tvrký beton, žula, rula, břidlice, tvrdé cihly	Beton, betonové cihly, betonové roury, betonové tašky, zámková dlažba	Mramor, neglazované tašky	Cihly, abrezivní materiály, hliněné krytinové tašky	Asfalt	Dlaždice	Sklo	Zdivo	Kč vč. DPH
A-84137	230	22,23	*	zlatá		••	••	•	•			•	1 300
A-88917	230	22,23	**	zlatá	••	••	•	•	•			•	1 870
A-80173	230	22,23	***	azur		••	••	•				•	2 820
A-86826	230	22,23	***	azur		••	••	•	•			•	2 820
B-02004	230	22,23	***	zlatá	••	••	••	•	•			•	3 230
A-01270	230	22,23	***	modrá	••	••	••						7 990
966221020	300	20	**	stříbrná	••	••							5 490
966221010	300	20	**	stříbrná						••			5 490
966321020	300	20	***	stříbrná	••	••							6 100
A-89349	304	25,4	***	stříbrná	•	••	••						4 740
A-02484	305	25,4/30	***	stříbrná					••	•			10 100
A-02478	305	25,4/30	***	zlatá		••	••	•	•				11 100
966241021	350	20	**	stříbrná	••	••							5 490
966244021	350	25,4	**	stříbrná	••	••							5 490
966241010	350	20	**	stříbrná						••			6 100
966244010	350	25,4	**	stříbrná						••			6 100
966341020	350	20	***	stříbrná	••	••							6 980
966344020	350	25,4	***	stříbrná	••	••							6 980
966341010	350	20	***	stříbrná						••			7 470
966344010	350	25,4	***	stříbrná						••			7 470

## Diamantové turbo řezné kotouče pro řezání za sucha

Obj. číslo	SŘJ	Vrtání	SŘJ	Barva	Tvrký beton, žula, rula, břidlice, tvrdé cihly	Beton, betonové cihly, betonové roury, betonové tašky, zámková dlažba	Mramor, neglazované tašky	Cihly, abrezivní materiály, hliněné krytinové tašky	Asfalt	Dlaždice	Sklo	Zdivo	Kč vč. DPH
A-84193	105	22,23	*	stříbrná		••	••	•				•	305
A-84143	115	22,23	*	stříbrná		••	••	•	•			•	353
A-84056	115	22,23	*	modrá	••	••	••	•	•				394
A-88939	115	22,23	**	zlatá		••	••	•	•				1 050
A-80684	115	22,23	**	modrá	••	••	••	•	•				1 840
A-02755	115	22,23	***	modrá	••	••	••	•	•				2 950
A-84062	125	22,23	*	modrá	••	••	••	•	•				435
A-84159	125	22,23/20	*	stříbrná		••	••	•	•			•	464
A-88945	125	22,23/20	**	zlatá		••	••	•	•				1 130
A-80690	125	22,23	**	modrá	••	••	••	•	•				1 900
A-02761	125	22,23/20	***	modrá	••	••	••	•	•				2 950
A-84165	180	25,4/22,23	*	stříbrná		••	••	•	•			•	759
A-84078	180	25,4/22,23	*	modrá	••	••	••	•	•				950
A-88951	180	25,4/22,23	**	zlatá		••	••	•	•				2 040
A-87600	180	22,23	**	modrá	•	••	••	•	•				2 820
A-83842	180	22,23	**	azur		••	••	•	•			•	2 820
A-80709	180	22,23	**	modrá	••	••	••	•	•				3 230
A-02777	180	22,23	***	modrá	••	••	••	•	•				5 770
P-26886	230	22,23	**	červená		•	•	•				••	990
A-84171	230	22,23	*	stříbrná		••	••	•	•			•	1 110
A-84084	230	22,23	*	modrá	••	••	••	•	•				1 150
A-88967	230	22,23	**	zlatá		••	••	•	•				2 520
A-80715	230	22,23	**	modrá	••	••	••	•	•				3 780
A-80444	255	25,4	***	zlatá	•	••	••	•	•				7 050

## Speciální diamantové kotouče pro řezání za mokra

Obj. číslo	Průměr	Vrtání	SŘJ	Barva	Tvrký beton, žula, rula, břidlice, tvrdé cihly	Beton, betonové cihly, betonové roury, betonové tašky, zámková dlažba	Mramor, neglazované tašky	Cihly, abrazivní materiály, hliněné krytinové tašky	Asfalt	Dlaždice	Sklo	Zdivo	Kč vč. DPH
792296-4	80	15	**	stříbrná						••	••		1 960
A-01323	85	15	**	stříbrná			•	•		•			1 350
A-07179	85	15	**	chrom			••			••	••		1 440
A-82937	110	20	*	zlatá	•	••	••	•	•	••			469
A-01292	110	20	***	modrá	••	••	••		••				1 590
A-87292	125	20	*	stříbrná	•	••	•	••		•			1 500

## Příslušenství pro úhlové brusky

Název	Obj. číslo	115 mm	125 mm	150 mm	180 mm	230 mm	Kč vč. DPH
Brusný talíř s maticí 	P-05882	•					394
	743060-6	•					1 095
	P-05898		•				469
	P-05907			•			559
	P-05913				•	•	559
Leštící nádstavec 	794176-0				•	•	755
Drátěný ocelový hrnkový kartáč 65 mm 	P-04488	•	•	•			394
Drátěný ocelový hrnkový kartáč 100 mm 	P-04472				•	•	704
Drátěný ocelový kuželový kartáč 100 mm 	P-04494				•	•	559
Odsávací kryt 	193794-5	•	•				3 520
	194044-1				•	•	6 520
Ochranné brýle 	192219-6						148
Boční rukojeť M8	153489-2	•	•				56
Antivibrační boční rukojeť M8	162258-0	•	•				394
Boční rukojeť M8 	153504-2		•	•			111
Antivibrační boční rukojeť M8 	194514-0		•	•			559
Boční rukojeť M12	152492-0		•	•			111
Antivibrační boční rukojeť M14	162264-5				•	•	469
Boční rukojeť M14	151776-3				•	•	554
Super příruba	192227-7	•	•	•	•	•	900
Super matice	192567-3	•	•	•	•	•	654
Kolíkový klíč	782423-1	•	•				56
	782407-9	•	•	•	•	•	199
Přepravní kufr – ocel	188627-7	•	•				950
Přepravní kufr – plast	824958-7			•	•	•	1 243



Váš specializovaný prodejce:

[www.naradi-obchod.cz](http://www.naradi-obchod.cz)

**Makita, spol. s r.o.,**

Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno

**Tel.:** 544 527 193

544 527 194

543 216 944

**Fax:** 543 216 946

**Servis:** 544 527 192

[www.makita.cz](http://www.makita.cz)

[www.dolmar.cz](http://www.dolmar.cz)

[info@makita.cz](mailto:info@makita.cz)